




+  
**SILENCIOSA**

**Osmose Reversa**  
**PURA-1**



“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



# OSMOSE REVERSA PURA-1

## INTELIGENTE

Display com:

- Menu
- Etapas de funcionamento
- Condutividade
- Pressão da membrana
- Pressão de saída
- Alarmes visuais
- Relatórios

AUTO

## TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA BACTERIAS

3 barreiras contra bactérias e endotoxinas e ciclos de desinfecção automático.

## LEMBRETES

Possui um sistema de alarmes, para a troca de filtro baseado no tempo de uso pré determinado.

Estrutura em aço inox resistente a corrosão

Bivolt automático (127/220V)

## PRESSÃO NULA

DUPLA BOMBA construída em material inoxidável com capacidade de operar em pressão nula.

Rodízios de fácil movimentação com freios.

## ESPECIFICAÇÕES

### DIMENSÕES

|               |                                                                   |                        |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura:       | 99 cm                                                             | Tensão de alimentação: | Bivolt automático (127/220V)                                                              |
| Largura:      | 42 cm                                                             | Potência (VA):         | 350 VA                                                                                    |
| Profundidade: | 45 cm                                                             | Membrana O.R:          | 4021 Baixa Pressão                                                                        |
| Ruído:        | < 64 dB                                                           | Produção de água:      | 120 litros / hora (Ampliável de acordo com as necessidades do cliente).                   |
| Peso:         | 60 Kg (vazio)                                                     | Idioma display:        | Português / Inglês / Espanhol                                                             |
| Alarmes:      | Visual (display de cristal líquido) e sonoro                      | Produto químico:       | Desinfecção: Ácido Peracético 0,2%<br>Lavagem Química: Hidróxido de Sódio e Ácido Cítrico |
| Menu:         | Produzir   Desinfecção   Lavagem   Química   Troca de pré filtros | Regenera               | abrandador                                                                                |

# SUA ÁGUA TRATADA EM ETAPAS

FILTRO DE  
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ÁGUA.

1



CARBON BLOCK



REMOÇÃO DE CLORO E ORGÂNICOS.

2



MEMBRANA DE  
OSMOSE REVERSA  
4.0"X 21"



RETENÇÃO:  
> 95% DE SAIS DISSOLVIDOS;  
> 99% DE BACTÉRIAS E PIROGÊNICOS.

3



ULTRAVIOLETA



IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA ELIMINAÇÃO  
DE BACTÉRIAS RESIDUAIS.

4



FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISSULFONA COM POROSIDADE  
DE 5 NANO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINA.

5



120L / H

ÁGUA PARA  
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE



Opcional



Carrinho com abrandador e filtro de carvão granulado



---

**SAUBERN MÉDICA**

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799  
CEP: 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: (44) 3529-1050  
[vendas@saubern.com.br](mailto:vendas@saubern.com.br)  
[www.saubern.com.br](http://www.saubern.com.br)